

Lumpy Skin Disease (LSD)

Empfängliche Tiere

Erkranken können Rinder und bestimmte Wiederkäuer wie Zebus, Bisons, Büffel.



Mensch

Lumpy Skin Disease ist für den Menschen nicht gefährlich. Eine Infektion über den Verzehr von Lebensmitteln sowie eine Tier-zu-Mensch- Übertragung sind nicht bekannt.

Meldepflicht



Bei Lumpy-Skin-Disease-Verdacht umgehend die zuständige Behörde (Amtstierärztin/Amtstierarzt) informieren.

Übertragung




Insekten und Milben



von Tier zu Tier



Fahrzeuge



Symptome

- Hautausschläge (Exantheme)
- Hautknoten
- Fieberschübe und Mattigkeit
- Appetitlosigkeit
- Verringerte Milchleistung
- vermehrter Tränen- und Speichelfluss
- Bindehautentzündungen
- vergrößerte Lymphknoten
- Aborte

Schutzmaßnahmen



Insektenschutz



Achtung beim Zukauf/ Einstallen neuer Tiere



Biosicherheitsmaßnahmen einhalten



Reinigung und Desinfektion von Tiertransportmitteln und Geräten



Tierärztin/Tierarzt kontaktieren, wenn Tiere krank wirken



Impfung gefährdeter Tiere (nach Anordnung der Behörde)





verbrauchergesundheit.gv.at