

Public List of Testing - Pestizid-Einzelmethoden

Untersuchungsumfang und Bestimmungsgrenzen können je nach Matrix und QC-Performance geringfügig variieren!

QuPPE-Methode zur Bestimmung hochpolarer Pestizide mittels LC-MS/MS (ESI -)

gültig für Obst, Gemüse, Getreide, Ölsaaten, frische Kräuter, Kindernährmittel, Futtermittel, sowie tierische Lebensmittel (Milch/-produkte, Fleisch, Fisch und Leber)

Sort. Parameter	Bestimmungsgrenzen	Akkred.status erweitert ... (MM.JJJJ)
	pflanzlich / tierisch [mg/kg]	
1 Aminomethylphosphonsäure	0,01 / 0,05	
2 Ethephon	0,01 / 0,01	
3 Glyphosat	0,01 / 0,05	
4 N-Acetylglyphosat	0,01 / 0,05	
5 Chlorat	0,01 / 0,01	
6 Perchlorat	0,01 / 0,01	
7 Cyanursäure	0,02 / -	
8 Glufosinat	0,01 / 0,03	
9 N-Acetylglufosinat (NAG)	0,01 / 0,02	
10 3-MePhosphinopropions. (MPPA)	0,01 / 0,02	
11 Maleinsäurehydrazid	0,03 / -	
12 Fosetyl	0,01 / 0,01	
13 Phosphonsäure	0,05 / -	

Bezug auf PV_1370 Mehrkomponentenmethode zur Bestimmung hochpolarer Pestizide in Lebensmitteln mittels LC-MS/MS (QuPPE); Normbezug: EURL-SRM QuPPE

QuPPE-Methode zur Bestimmung hochpolarer Pestizide mittels LC-MS/MS (ESI +)

routinemäßig für Kartoffeln, Getreide, Hülsenfrüchte (getrocknet) und Ölsaaten

Sort. Parameter	Bestimmungsgrenzen	Akkred.status erweitert ... (MM.JJJJ)
1 Diquat	0,01 mg/kg	
2 Paraquat	0,01 mg/kg	

Bezug auf PV_1370 Mehrkomponentenmethode zur Bestimmung hochpolarer Pestizide in Lebensmitteln mittels LC-MS/MS (QuPPE); Normbezug: EURL-SRM QuPPE

Alternative LC-MS/MS Methode zur Bestimmung von Glyphosat/AMPA und Glufosinat mittels Vorsäulenderivatisierung (FMOC)

gültig für Obst, Gemüse, Getreide, Kindernährmittel, Futtermittel, sowie Honig

Sort. Parameter	Bestimmungsgrenzen	Akkred.status erweitert ... (MM.JJJJ)
1 Glyphosat	0,01 mg/kg	
2 Aminomethylphosphonsäure	0,01 mg/kg	
3 Glufosinat	0,01 mg/kg	

Bezug auf PV_1358 LC-MS/MS Methode zur Bestimmung von Glyphosat/AMPA und Glufosinat in Lebensmitteln mittels Vorsäulenderivatisierung (FMOC); Normbezug: Food Analytical Methods, October 2012, Volume 5, Issue 5, pp. 1177-1185

GC-MSD Bestimmung von Dithiocarbamaten und Thiuramdisulfiden

gültig für Proben pflanzlicher Herkunft, z.B. Obst, Gemüse, Getreide, Kindernährmittel, ...

Sort. Parameter	Bestimmungsgrenzen	Akkred.status erweitert ... (MM.JJJJ)
1 Dithiocarbamate ausgedrückt als CS ₂	0,01 mg/kg	

Bezug auf PV_1359 GC-MS Bestimmung von Dithiocarbamaten und Thiuramdisulfiden in pflanzlichen Lebensmitteln: Normbezug: EN 12396-2

Bestimmung von quartären Ammoniumverbindungen mittels LC-MS/MS

gültig für Proben pflanzlicher Herkunft, z.B. Obst, Gemüse, Getreide,...

Sort.	Parameter	Bestimmungsgrenzen	Akkred.status erweitert ... (MM.JJJJ)
1	Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC-8)	0,01 mg/kg	
2	Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC-10)	0,01 mg/kg	
3	Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC-12)	0,01 mg/kg	
4	Benzyltrimethyldecylammoniumchlorid (BAC-8)	0,01 mg/kg	
5	Benzyltrimethyldecylammoniumchlorid (BAC-10)	0,01 mg/kg	
6	Benzyltrimethyldecylammoniumchlorid (BAC-12)	0,01 mg/kg	
7	Benzyltrimethyltetradecylammoniumchlorid (BAC-14)	0,01 mg/kg	
8	Benzyltrimethylhexadecylammoniumchlorid (BAC-16)	0,01 mg/kg	
9	Benzyltrimethylhexadecylammoniumchlorid (BAC-18)	0,01 mg/kg	

Bezug auf PV_1357 Bestimmung von Pflanzenschutzmittel-Rückständen mittels QuEChERS Mini-Multimethode in Proben pflanzlicher Herkunft;

Normbezug: EURL-SRMQAC (DDAC, BAC)

Nachweis bromidhaltiger Begasungsmittel auf Obst (inkl. Schalenobst) und Gemüse mittels GC-ECD

gültig für Proben pflanzlicher Herkunft, z.B. Obst, Gemüse, Getreide, Reis, Nüsse, usw.

Sort.	Parameter	Bestimmungsgrenzen	Akkred.status erweitert ... (MM.JJJJ)
1	Bromid Ion	5 mg/kg	

Bezug auf PV_1369 Nachweis von bromhaltigen Begasungsmitteln über die Bestimmung von Gesamtbromid mittels Gaschromatographie ECD; Normbezug: ÖNORM EN 13191-2

Bestimmung von 2-Chlorethanol (berechnet als Ethylenoxid) mittels GC-MS/MS in Proben pflanzlicher Herkunft

gültig für Ölsaaten, Getreide, Gewürze und Kräuter (getrocknet), Zusatzstoffe/Verdickungsmittel (z.B. Johannisbrotkernmehl, Guakernmehl), Nahrungsergänzungsmittel

Sort.	Parameter	Bestimmungsgrenzen	Akkred.status erweitert ... (MM.JJJJ)
1	Ethylenoxid (Summe aus Ethylenoxid und 2-Chlorethanol, ausgedrückt als Ethylenoxid)	0,025 mg/kg	02.2021*

Bezug auf PV_18705 Bestimmung von 2-Chlorethanol (Ethylenoxid) mittels GC-MS/MS in Proben pflanzlicher Herkunft; Normbezug: EN 15662

* Erweiterung um Getreide, Gewürze und Kräuter (getrocknet) 03/2021; um Zusatzstoffe/Verdickungsmittel 07/2021; um Nahrungsergänzungsmittel 09/2021

Bestimmung von Ethoxyquin inkl. Metaboliten mittels LC-MS/MS

gültig für Fisch

Sort.	Parameter	Bestimmungsgrenzen	Akkred.status erweitert ... (MM.JJJJ)
1	Ethoxyquin	0,01 mg/kg	
2	Ethoxyquin-Dimer	0,01 mg/kg	
3	Ethoxyquin-Keton	0,01 mg/kg	
4	Dihydroethoxyquin	0,01 mg/kg	
5	4-Ethoxyanilin	0,01 mg/kg	

Bezug auf PV_7635 Rückstandsuntersuchung in tierischen und pflanzlichen Proben mit hohem Fettgehalt mittels Quechers und Solid Phase Extraktion und MS/MS Bestimmung

Normbezug: ÖNORM EN 15662: 2018-07-15; EURL-FV (2012-M6)

Bestimmungsgrenze entspricht der Berichtsgrenze

Nachweisgrenze ... standardmäßig bei 1/3 der Bestimmungsgrenze festgesetzt unter Berücksichtigung der Identifikationskriterien laut Vorgabe SANTE/12682/2019 idgF.

Veröffentlichung der Erstversion: 30.09.2020

Bezug auf: oben unter den jeweiligen Methoden angeführt;

erstellt C. Jaitner; fachlich geprüft K. Lichtmanegger; QM-geprüft D. Schögl; freigegeben H. Unterluggauer; Vorlage 5838_4